



Perfis de borda cerâmica



Perfis de diferença de nível e de inclinação



Perfis de acabamento de terraços



Perfis de banheira



Rodapé de PVC de alumínio



Perfis Conjuntos de Alumínio e Aço Inoxidável



Perfis de Articulação Térmica de PVC



Perfis de escada



Rodapés flexíveis de PVC



Produtos de superfície tangível





Sistemas de entrada de alumínio







## ASP 60




**ASP60** ... Pode ser aplicado em todos os tipos de revestimentos de pavimento de 60 mm de altura, com cliques de montagem simples em alumínio ...  
**Comprimento do produto:** 3,00 LM



**ASP75** ... Pode ser aplicado em todos os tipos de revestimentos de pavimentos de 75 mm de altura, com cliques de montagem simples em alumínio ...  
**Comprimento do produto:** 3,00 LM


## ASP 75



ASP50 ASP61 ASP83  
 \*Diferentes opções de superfície  
 \* Revestimento em pó em cores RAL

## Perfis de alumínio


### ASP 80




**ASP 80** ... Pode ser aplicado em todos os tipos de revestimentos de pavimento 80 mm de altura, com cliques de alumínio com clip de montagem fácil ... Comprimento do produto; 3,00 LM  
**Nota;** As peças de acabamento são em PVC



### ASP 82




**ASP82** ... Pode ser aplicado em todos os tipos de revestimentos de pavimentos 80 mm de altura, com cliques de alumínio com clip de montagem fácil ... Comprimento do produto; 3,00 LM  
**Nota;** A peça de acabamento é em alumínio




## Perfis de Alumínio

### ASP 85



**ASP85 ...** Perfis de alumínio de canto de 85 mm ...  
**Comprimento do produto:** 3,00 LM


### ASP 90



**ASP90 ...** Pode ser aplicado em todos os tipos de revestimentos de pavimentos 90 mm de altura, com cliques de alumínio com clip de montagem fácil ... **Comprimento do produto:** 3,00 LM  
**Nota;** A peça de acabamento é de alumínio



## Perfis de alumínio

### ASP 91



**ASP91** ... 90 mm de altura perfil de rodapé de alumínio; Pode ser aplicado com parafusos ou método de ligação ...  
**Comprimento do produto;** 3,00 LM


### ASP 94



**ASP94** ... Pode ser aplicado em todos os tipos de perfis de rodapé  
Com perfil de suporte de alumínio ...  
**Comprimento do produto;** 3,00 LM

## Perfis em PVC

### PS 45




Rodapés decorativos totalmente compatíveis com cerâmica, granito, mármore, carpete etc ...

**Método de Aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 3,00 LM

**Opções de cor;** Revestimento em pó nas cores RAL

### PS 53




Rodapé decorativo totalmente compatível de peso leve e econômico ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** Com aplicações em carpetes 3,00 LM

**Opções de cor;** Revestimento em pó em cores RAL

### PS 60




Rodapés decorativos totalmente compatíveis com cerâmica, granito, mármore, tapete etc ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 3,00 LM

**Opções de cor;** Revestimento em pó em cores RAL

### DC 101



O PVC decorativo que contorna com canal de cabo completamente compatível com cerâmica, granito, o mármore etc...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com parafuso e

**Comprimento do produto;** 3,00 LM

**Opções de cor;** RAL cores e cores de madeira

## Perfis de escada

SB 10




Perfis de escada decorativas totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, tapete etc ...


**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Prata e ouro anodizado



SB 11




Perfil de escada totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, tapete etc ...


**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Prata e ouro anodizado



## Perfis de escada




Perfis de escada decorativas totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, tapete etc...

**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Prata e ouro anodizado

**SB 1012**




Perfis de escada decorativas totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, tapete etc...

**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Prata e ouro anodizado

**SB 11**




Perfil de escada decorativa totalmente compatível com PVC

**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Revestimento em pó em cores RAL

**MB 55P**




Perfil de escada decorativa totalmente compatível com PVC

**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Revestimento em pó em cores RAL

**MB 76**




Perfis de escada decorativas totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, tapete etc...

**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto:** 2,70 LM

**Opções de cor:** Prata e ouro anodizado


**HB 18**



**HB 25**

## Perfis de diferença de nível e de inclinação

GP 41




ARV 1007  
( gizli vida )

Perfis decorativos com canal de parafuso oculto. Totalmente compatível com parquet, cerâmica, granito, mármore etc ...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



GP 01



Totalmente compatível com parquet, cerâmica, granito e mármore leve ...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



## Perfis de diferença de nível e de inclinação




**GP 25 Z**

Totalmente compatível com cerâmica em granito  
E mármore leve ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




**GP 30**

Perfis decorativos com canal de parafuso oculto.  
Totalmente compatível com cerâmica, granito,  
mármore etc ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou  
parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




**GP 30-2**

Totalmente compatível com cerâmica, granito  
E mármore leve ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




**GP 32**

Totalmente compatível com cerâmica, granito  
e mármore leve ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com  
adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



**GP 35**

Totalmente compatível com cerâmica, granito  
e mármore leve ...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com  
adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

## Perfis de diferença de nível e de inclinação

**KF 28**



Desempenho decorativo diferencial, totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



**KF 35**



Desempenho decorativo diferencial, totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




## Perfis de diferença de nível e de inclinação




**KF 45**

Desempenho decorativo diferencial, totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




**GP 37**

Desempenho decorativo diferencial, totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




**GP 38**

Perfil totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



**GP 39**

Perfil totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




**GP 50**

Perfil totalmente compatível com cerâmica, granito, mármore, etc ...  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

## Tapetes e perfis de acabamento


HB 12



Perfis decorativos de tapetes totalmente compatíveis com todos os tipos de pavimentos  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




HB 14



Perfis decorativos de tapetes totalmente compatíveis com todos os tipos de pavimentos  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



## Tapetes e perfis de acabamento




Perfis decorativos de tapetes totalmente compatíveis com todos os tipos de pavimentos

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**HB 15**




Totalmente compatível com aplicações de tapetes leves, que podem ser facilmente aplicados perfis decorativos de acabamento de tapetes.

**Método de Aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**HB 16**



Totalmente compatível com aplicações de tapetes leves, que podem ser facilmente aplicados perfis decorativos de acabamento de tapetes.

**Método de Aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo ou parafuso

**Comprimento do produto;** 2,70 LM


**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**HB 17**





## Perfis de revestimento de cerâmica e de terraço

SB 02



8 mm de alumínio perfis de borda ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



12 mm de alumínio perfis de borda ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

SB 12




## Perfis de revestimento de cerâmica e de terraço



8 mm de alumínio de perfis de borda ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 0206**




8 mm de alumínio de perfis de borda ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 0201**



8 mm de alumínio de perfis de borda ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado


**SB 03**



6 mm (SB 0106) & 8 mm (SB 0108) PVC cerâmico borda exterior perfil ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Cor padrão abaixo

**SB 0106**  
**SB 0108**

### Cores





10 mm (SB 0106) & 12 mm (SB 0108) PVC cerâmico borda exterior perfil ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Cor padrão abaixo

**SB 0110**  
**SB 0112**


## Perfis de revestimento de cerâmica e de terraço

**SB 05**



Perfis de alumínio de 10 mm ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 08**



Perfis de alumínio de 12 mm ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

## Perfis de revestimento de cerâmica e de terraço



8mm de perfil de borda em cerâmica de alumínio ...

**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 04**



Perfis de alumínio de 8 mm de diâmetro ...

**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 06**



Perfis de alumínio de 10mm de diâmetro ...

**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 07**



Perfis de alumínio de 15mm de diâmetro ...

**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 15**



Perfis de transição de alumínio de 15mm de diâmetro ...

**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 09**

## Perfis de revestimento de cerâmica e de terraço

İK 08




8 mm de perfil de borda em cerâmica de alumínio ...

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado



İK 10




Perfis de canto de cerâmica de alumínio de 10 mm ...

**Comprimento do produto** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado




Perfis de revestimento de cerâmica e de terraço




Perfis de canto interior em cerâmica de alumínio ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**İK 12**



Perfis de canto interno de PVC de 10 mm ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Cor padrão abaixo


**İK10P**



Perfis de canto interior cerâmico de alumínio de 20 \* 20 mm ...  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**İK 20**


**Perfis para terraço**



Perfis decorativos de divisão. Fabricadas em alumínio e são ideais para uso em superfícies flutuantes em terraços.

## Perfis de Cerâmica Decorativa (banheira)

İK 27




Perfis decorativos de uma peça para perfis de banheira e pia de cozinha ...

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Branco




İK 30

Perfis decorativos de uma peça para perfis de banheira e pia de cozinha ...


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Branco




## Perfis de Cerâmica Decorativa (banheira)




Perfis decorativos de uma peça para perfis de banheira e pia de cozinha ...  
**Método de aplicação:** Fácil de aplicar com adesivo  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Branco

**IK 22**




20 \* 20 mm (DK 20) e 25 \* 25 mm (DK 25) perfis de proteção de canto de alumínio  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**DK 20**  
**DK 25**



20 \* 20 mm (DK 20) e 25 \* 25 mm (DK 25) perfis de proteção de canto de alumínio  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**DK 30**




20 \* 20 mm (DK 20) e 25 \* 25 mm (DK 25) perfis de proteção de canto de alumínio  
**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo  
**Comprimento do produto;** 2,70 LM  
**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**DK 40**

## Perfis de Cerâmica Decorativa (banheira)

SB 20





Perfis de compensação compatíveis com cerâmica, granito, mármore, tapete etc.

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

DP 04




Perfis de borda de alumínio ideais para a aparência decorativa em aplicações cerâmicas

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

## Perfis de Cerâmica Decorativa (banheiras)




Perfis em forma de T compatíveis com cerâmica, granito, mármore, tapete etc.

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 14**




Perfis em forma de T compatíveis com cerâmica, granito, mármore, tapete etc.

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**SB 25**




Perfis de borda de alumínio ideais para a aparência decorativa em aplicações cerâmicas

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**DP 03**




Perfis de borda de alumínio ideais para a aparência decorativa em aplicações cerâmicas

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado

**DP 05**



Perfis de borda de alumínio ideais para a aparência decorativa em aplicações cerâmicas

**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo



**Comprimento do produto;** 2,70 LM

**Opções de cor;** Prata e ouro anodizado


**SB 05**

## Rodapé em PVC Elástico

PS 85



PS 7510




Este produto é usado em aplicações em PVC como um rodapé


**Método de aplicação;** Fácil de aplicar com adesivo

**Comprimento do produto;** 50 LM


**Opções de cor;** 50 opções de cores




**PS 86**



**PS 5510**



**PS 9010**




**PS 10010**



## Sistemas de tapete interior

**HH 01**




É um sistema de tapete interno que elimina sujidade e lama por meio de seus perfis de alumínio com superfície superior do tapete. O sistema de tapete durável consistindo de esteiras unidas entre si por os cabos de aço podem ser equipados com armação ou podem ser produzidos como tipo de piscina inseridos em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.



## Sistemas de tapete interior

**HS 02**





É um sistema de tapete interno que elimina sujidade e lama por meio de seus perfis de alumínio com superfície superior do tapete. O sistema de tapete durável consistindo de esteiras unidas entre si por os cabos de aço podem ser equipados com armação ou podem ser produzidos como tipo de piscina inseridos em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.



## Sistemas de tapete interior



Retenção de sujeira de até 90%

HF 03



## Sistemas de tapete interior

HH 04




É um sistema de tapete interno que elimina sujidade e lama por meio de seus perfis de alumínio com superfície superior do tapete. O sistema de tapete durável consistindo de esteiras unidas entre si, os cabos de aço podem ser equipados com armação ou podem ser produzidos como tipo de piscina inseridos em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.






## Sistemas de tapete interior

HH 05



## Sistemas de tapete interior

HH 06




Trata-se de um sistema de tapete interno que elimina sujidade e lama por meio de seus perfis de alumínio com ampla superfície de tapete. O sistema de tapete durável consistindo de esteiras unidas entre si. Os cabos de aço podem ser equipados com armação ou podem ser produzidos como tipo de piscina inseridos em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.

Trata-se de um sistema de tapete interno que elimina sujidade e lama por meio de seus perfis de alumínio com ampla superfície de tapete. O sistema de tapete durável consistindo em esteiras unidas umas com as outras por cabos de aço pode ser equipado com armação ou pode ser produzido como tipo de piscina inserido em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.

## Sistemas de tapete (interior)

HH 07




Trata-se de um sistema de tapete interno que elimina sujidade e lama por meio de seus perfis de alumínio com ampla superfície de tapete. O sistema de tapete durável consistindo de esteiras unidas entre si, os cabos de aço podem ser equipados com armação ou podem ser produzidos como tipo de piscina inseridos em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.



## Sistemas de tapete (exterior)

KK 06




Trata-se de um sistema de tapete ao ar livre que elimina sujidade e lama por meio de suas tiras de borracha localizadas em perfis de alumínio. O sistema de tapete durável consistindo de esteiras unidas entre si, os cabos de aço podem ser equipados com armação ou podem ser produzidos como tipo de piscina inseridos em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.




## Sistemas de tapete (exterior)

KS 07



INSERT COLOURS



Trata-se de um sistema de tapete ao ar livre que impregna sujidade e lama por meio de suas tiras de borracha e raspadores de alumínio localizados nos perfis. O sistema de tapete duradouro constituído por esteiras unidas umas com as outras por cabos de aço, pode ser equipado com armação ou pode ser produzido como tipo de piscina inserido em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.




## Sistemas de tapete (exterior)


KF 07



INSERT COLOURS




Trata-se de um sistema de tapete ao ar livre que impregna sujidade e lama por meio de suas tiras de borracha e raspadores de alumínio localizados nos perfis. O sistema de tapete duradouro constituído por esteiras unidas umas com as outras por cabos de aço, pode ser equipado com armação ou pode ser produzido como tipo de piscina inserido em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.



## Sistemas de tapete (exterior)

**KF 08**




Trata-se de um sistema de tapete ao ar livre que impregna sujidade e lama por meio de suas tiras de borracha e raspadores de alumínio localizados nos perfis. O sistema de tapete duradouro constituído por esteiras unidas umas com as outras por cabos de aço, pode ser equipado com armação ou pode ser produzido como tipo de piscina inserido em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.



## Sistemas de tapete (exterior)


**KF 09**



Trata-se de um sistema de tapete ao ar livre que impregna sujidade e lama por meio de suas tiras de borracha e raspadores de alumínio localizados nos perfis. O sistema de tapete duradouro constituído por esteiras unidas umas com as outras por cabos de aço, pode ser equipado com armação ou pode ser produzido como tipo de piscina inserido em um slot específico. Sua profundidade é de 2 cm. Fornece isolamento de som por meio de seus cabos de buffer mais baixos.




## DP08-12




Aço inoxidável com perfis de junção de inserto de Neoprene. Ideal para cobertura de piso de 12mm.

## DP08-14




Aço inoxidável com perfis de junção de inserção de Neoprene. Garantia de cobertura de piso de 14mm.

## DP08-16




Aço inoxidável com perfis de junção de inserto de Neoprene. Ideal para cobertura de piso de 16mm.

## Perfis de movimentos conjuntos




## DP08-23




Aço inoxidável com perfis de junção de inserto de Neoprene. Ideal para cobertura de piso de 23mm.

## DP 11



Aço inoxidável com perfis de junção de inserto de Neoprene. Ideal para cobertura de piso de 25mm.

## DP 12




Aço inoxidável com perfis de junção de inserto de Neoprene. Ideal para cobertura de piso de 20mm.

## Perfis de movimentos conjuntos




## DP01-6




Alumínio com perfis de junção de inserto de neoprene. Ideal para cobertura de piso de 6mm.

## DP01-8




Alumínio com perfis de junção de inserto de neoprene. Ideal para cobertura de piso de 8mm.

## DP01-10




Alumínio com próteses articulares de inserção de Neoprene. Ideal para cobertura de piso de 10mm.

## Perfis de movimentos conjuntos




## DP01-12




Alumínio com perfis de junção de inserto de neoprene. Ideal para cobertura de piso de 12mm.

## DP01-14




Alumínio com perfis de junção de inserto de neoprene. Ideal para cobertura de piso de 14mm.

## DP01-16




Alumínio com próteses articulares de inserção de neoprene. Ideal para cobertura de piso de 16mm.

## Perfis de movimentos conjuntos



## DP01-23




Alumínio com perfis de junção de inserto de neoprene. Ideal para cobertura de piso de 23mm.

## Perfis de movimentos conjuntos




## DP02-10




Perfis articulados com movimento térmico em PVC. Ideal para cobertura de piso de 10mm.


## DP02-12



Perfis articulados com movimento térmico em PVC. Ideal para cobertura de piso de 10mm.




## DP02-15




Perfis articulados com movimento térmico em PVC. Ideal para cobertura de piso de 15mm.

## DP 06





Perfis articulados com movimento térmico em PVC. Ideal para cobertura de piso de 48mm.

## DP06-1





Perfis articulados com movimento térmico em PVC. Ideal para cobertura de piso de 35mm.

## Perfis de movimentos conjuntos



YI 001



Produtos de superfície tangível



40 \* placa de passeio de superfície tangível de poliuretano de 40 cm.





YI 002



40 \* 40 cm placa de espera de superfície tangível de poliuretano.




YI 003





28 cm de poliuretano autoadesiva superfície tangível linha de pé.

Produtos de superfície tangível





YI 004



28 mm de poliuretano autoadesivo superfície tangível pontos de espera.



YI 005





28 cm de poliuretano oculto parafuso superfície tangível linha de caminhada..


Produtos e superfície tangível




YI 006



28 mm poliuretano parafuso escondido superfície tangível pontos de espera.




YI 007




28 cm de aço inoxidável superfície de superfície tangível autoadesiva.

YI 008




28 mm de aço inoxidável autoadesivo superfície tangível pontos de espera.

Produtos e superfície tangível




YI 009





28 cm de aço inoxidável oculto parafuso superfície tangível linha de pé.

YI 010




28 mm de aço inoxidável escondido parafuso superfície tangível espera pontos.

Produtos e superfície tangível







Tapete de entrada em Alumínio  
**EXTERIOR**

Tapete de entrada em Alumínio  
**INTERIOR**

**cort@rttec**

[www.cortartec.net](http://www.cortartec.net)

Portugal - Loures (+351) 219824133 geral@cortartec.net	Algerie - Alge (+213) 983 200261 algerie@cortartec.net	Angola - Luanda 0808 3511 219 824 133 angola@cortartec.net	Brasil - Rio de Janeiro (+55) 21 40420115 brasil@cortartec.net	Espana - Madri (+34) 91 0831913 espana@cortartec.net	Venezuela - Caracas (+58) 212 7202555 venezuela@cortartec.net	Peru - Lima (+51) 1 6419222 peru@cortartec.net
--	--	--	--	--	---	--

**PRODUTOS DE ACABAMENTO**